

## 【レジメン一覧】

レジメンとはがん種、治療目的ごとに使用する抗がん剤の種類・用法用量などを指定する指示書のことです。レジメンの削除変更などにより欠番となっているレジメンがあります。

### 大腸がん

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
大腸-1	mFOLFOX 療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 85mg/m2	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分	Day1 Day1 Day1-3 Day1	14
大腸-2	mFOLFOX+Bmab 療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン アバステン	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 85mg/m2 5mg/kg	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 90分(2回目以降は60分)	Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1	14
大腸-3	mFOLFOX+Cmab 療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン アービタックス	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 85mg/m2 初回400mg/m2, 2回目以降250mg/m2	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 120分(2回目以降は60分)	Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1,8	14
大腸-5	FOLFIRI 療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分	Day1 Day1 Day1-3 Day1	14
大腸-6	FOLFIRI+Bmab 療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン アバステン	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2 5mg/kg	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 90分(2回目以降は60分)	Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1	14
大腸-7	FOLFIRI+Cmab 療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン アービタックス	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2 初回400mg/m2, 2回目以降250mg/m2	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 120分(2回目以降は60分)	Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1,8	14
大腸-9	FOLFIRI+Rmab 療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン サイラムザ	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2 8mg/kg	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 60分	Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1	14
大腸-10	CapeOX 療法	ゼローダ オキサリプラチン	2000mg/m2 130mg/m2	経口 120分	Day1 夕-15朝 Day1	21
大腸-11	CapeOx+Bmab 療法	ゼローダ オキサリプラチン アバステン	2000mg/m2 130mg/m2 7.5mg/kg	経口 120分 90分(2回目以降は60分)	Day1 夕-15朝 Day1 Day1	21
大腸-12	SOX 療法	TS-1 オキサリプラチン	80mg/m2 130mg/m2	経口 120分	Day1 夕-15朝 Day1	21
大腸-13	SOX+Bmab 療法	TS-1 オキサリプラチン アバステン	80mg/m2 130mg/m2 7.5mg/kg	経口 120分 90分(2回目以降は60分)	Day1 夕-15朝 Day1 Day1	21
大腸-14	IRIS 療法	イリノテカン TS-1	125mg/m2 80mg/m2	90分 経口	Day1, 15 Day1 夕-15朝	28

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
大腸-15	IRIS+Bmab療法	イリノテカン TS-1 アバスタチン	100mg/m2 80mg/m2 5mg/kg	90分 経口 90分(2回目以降は60分)	Day1, 15 Day1 夕-15朝 Day1, 15	28
大腸-16	CPT-11療法	イリノテカン	150mg/m2	90分	Day1	14
大腸-18	CPT-11+Cmab療法	イリノテカン アービタックス	150mg/m2 初回400mg/m2, 2回目以降250mg/m2	90分 120分(2回目以降60分)	Day1, 15, 29 Day1, 8, 15, 22, 29, 36, 43	49
大腸-19	CPT-11+Pmab療法	イリノテカン ベクティビックス	150mg/m2 6mg/kg	90分 60分	Day1 Day1	14
大腸-20	Cmab療法	アービタックス	初回400mg/m2, 2回目以降250mg/m2	120分(2回目以降60分)	Day1	7
大腸-22	Regorafenib療法	スチバーガ	160mg	経口	Day1-21	28
大腸-23	TAS102 (FTD/TPI)療法	ロンサーフ配合剤	70mg/m2	経口	Day1-5, 8-12	28
大腸-28	Cape療法	ゼローダ	2500mg/m2(用法により用量変化あり)	経口	Day1-14	21
大腸-29	Cape+Bmab療法	ゼローダ アバスタチン	2000mg/m2 7.5mg/kg	経口 90分(2回目以降は60分)	Day1 夕-15朝 Day1	21
大腸-30	UFT+LV療法	UFT ロイコボリン	300mg/m2 75mg	経口 経口	Day1-28 Day1-28	35
大腸-31	UFT+LV+Bmab療法	UFT ロイコボリン アバスタチン	300mg/m2 75mg 5mg/kg	経口 経口 90分(2回目以降は60分)	Day1-21 Day1-21 Day1, 15	28
大腸-32	S-1療法	TS-1	80mg/m2	経口	Day1-28	42
大腸-33	S-1+Bmab療法	TS-1 アバスタチン	80mg/m2 7.5mg/kg	経口 90分(2回目以降は60分)	Day1-14 Day1	21
大腸-34	FOLFIRI+Afl療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン ザルトラップ	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2 4mg/kg	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 60分	Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1	14
大腸-35	ベムプロリズマブ療法	ベムプロリズマブ	200mg	30分	Day1	21
大腸-38	オブジーボ・ヤーボイ併用療法	オブジーボ ヤーボイ	240mg 1mg/kg	30分 30分	Day1 Day1	21
大腸-40	FOLFOXILI+Bmab療法	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン アバスタチン	200mg/m2 165mg/m2 3200mg/m2 85mg/m2 5mg/kg	120分 60分 48時間(持続静注) 120分 初回90, 2回目60分, 3回目以降30分	Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1	14

## 胃がん

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
胃-1	S-1+CDDP療法	TS-1 シスプラチン	80mg/m2 60mg/m2	経口 120分	Day1 夕-22朝 Day8	35

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
胃-2	S-1+CDDP+HER療法	TS-1 シスプラチン トラスツズマブ	80mg/m2 60mg/m2 初回 8mg/kg, 2回目以降 6mg/kg	経口 120分 90分(2回目以降 60分)	Day1 タ-15朝 Day1 Day1	21
胃-3	Cape+CDDP療法	ゼローダ シスプラチン	2000mg/m2 80mg/m2	経口 120分	Day1 タ-15朝 Day1	21
胃-4	Cape+CDDP +HER療法	ゼローダ シスプラチン トラスツズマブ	2000mg/m2 80mg/m2 初回 8mg/kg, 2回目以降 6mg/kg	経口 120分 90分(2回目以降 60分)	Day1 タ-15朝 Day1 Day1	21
胃-5	SOX療法	TS-1 オキサリプラチン	80mg/m2 100mg/m2	経口 120分	Day1 タ-15朝 Day1	21
胃-6	SOX+HER療法	TS-1 オキサリプラチン トラスツズマブ	80mg/m2 130mg/m2 初回 8mg/kg, 2回目以降 6mg/kg	経口 120分 90分(2回目以降 60分)	Day1 タ-15朝 Day1 Day1	21
胃-7	CapeOX療法	ゼローダ オキサリプラチン	2000mg/m2 130mg/m2	経口 120分	Day1 タ-15朝 Day1	21
胃-8	CapeOX+HER療法	ゼローダ オキサリプラチン トラスツズマブ	2000mg/m2 130mg/m2 初回 8mg/kg, 2回目以降 6mg/kg	経口 120分 90分(2回目以降 60分)	Day1 タ-15朝 Day1 Day1	21
胃-9	FOLFOX療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 85mg/m2	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分	Day1 Day1 Day1-3 Day1	14
胃-11	5-FU+CDDP療法	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m2 20mg/m2	24時間 30分	Day1-5(連日) Day1-5(連日)	28
胃-12	5-FU+CDDP+HER療法	フルオロウラシル シスプラチン トラスツズマブ	800mg/m2 80mg/m2 初回 8mg/kg, 2回目以降 6mg/kg	24時間 2時間 90分(2回目以降 60分)	Day1-5(連日) Day1 Day1	21
胃-13	wPTX+Rmab療法	パクリタキセル サイラムザ	80mg/m2 8mg/kg	60分 60分	Day1,8,15 Day1,15	28
胃-14	wPTX療法	パクリタキセル	80mg/m2	60分	Day1,8,15	28
胃-15	3wPTX療法	パクリタキセル	210mg/m2	180分	Day1	21
胃-16	nabPTX療法	アブラキサン	100mg/m2	30分	Day1,8,15	28
胃-17	3w nabPTX療法	アブラキサン	260mg/m2	30分	Day1	21
胃-18	CPT-11療法	イリノテカン	150mg/m2	90分	Day1	14
胃-19	Rmab療法	サイラムザ	8mg/kg	60分	Day1	14
胃-21	S-1療法	TS-1	80mg/m2	経口	Day1-28	42
胃-22	Nivolumab療法	オブジーボ	240mg	60分	Day1	14
胃-23	3w DTX療法	ドセタキセル	60mg/m2	60分	Day1	21
胃-24	S-1+PTX療法	TS-1 パクリタキセル	80mg/m2 50mg/m2	経口 60分	Day1 タ-15朝 Day1,8	21

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
胃-25	トラスツズマブ デルクステカン療法	エンハーツ	6.4mg/kg	90分(2回目以降は60分)	Day1	21
胃-27	SOX+Nivo療法	TS-1 オキサリプラチン オブジーボ	80mg/m2 130mg/m2 360mg	経口 120分 30分	Day1 夕-15朝 Day1 Day1	21
胃-28	CapeOX+Nivo療法	ゼローダ オキサリプラチン オブジーボ	2000mg/m2 130mg/m2 360mg	経口 120分 30分	Day1 夕-15朝 Day1 Day1	21
胃-29	FOLFOX+Nivo療法	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン オブジーボ	200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 85mg/m2 240mg	120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 30分	Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1	14

## 食道がん

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
食道-1	5-FU+CDDP療法	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m2 80mg/m2	2時間 5日間	Day1 Day1-5	28
食道-2	DTX療法	ドセタキセル	70mg/m2	60分	Day1	21
食道-3	wPTX療法	パクリタキセル	100mg/m2	60分	Day1,8,15,22,29,36	49
食道-4	Nivolumab療法	オブジーボ	240mg	60分	Day1	14

## 膵がん

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
肝胆膵-1	GEM療法	ゲムシタピン	1000mg/m2	30分	Day1,8,15	28
肝胆膵-3	S-1療法	TS-1	80mg/m2	経口	Day1-28	42
肝胆膵-6	S-1+GEM療法	ゲムシタピン TS-1	1000mg/m2 60mg/m2	30分 経口	Day1,8 Day1 夕-15朝	21
肝胆膵-8	GEM+nabPTX	ゲムシタピン アブラキサン	1000mg/m2 125mg/m2	30分 30分	Day1,8,15 Day1,8,15	28
肝胆膵-11	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン ロイコボリン イリノテカン フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注)	85mg/m2 200mg/m2 180mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	2時間 2時間 90分 急速静注 46時間	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14
肝胆膵-12	mFOLFIRINOX療法	オキサリプラチン ロイコボリン イリノテカン フルオロウラシル(持続静注)	85mg/m2 200mg/m2 150mg/m2 2400mg/m2	2時間 2時間 90分 46時間	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14
肝胆膵-13	nal-HRI+5FU+LV療法	オニバイド フルオロウラシル レボホリナート	70mg/m2 2400mg/m2 200mg/m2	90分 120分 46時間	Day1 Day1,2 Day1	14

## 胆道がん

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
肝胆腫-2	GEM療法	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	Day1,8,15	28
肝胆腫-4	S-1療法	TS-1	80mg/m <sup>2</sup>	経口	Day1-28	42
肝胆腫-5	GEM+CDDP療法	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	30分 60分	Day1,8 Day1,8	21
肝胆腫-7	S-1+GEM療法	ゲムシタピン TS-1	1000mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	30分 経口	Day1,8 Day1 夕-15朝	21

## 肝がん

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
肝胆腫-9	レンビマ療法	レンビマカプセル	体重60kg以上 12mg 体重60kg未満 8mg	経口	連日	連日
肝胆腫-10	Regorafenib療法	スチバーガ	160mg	経口	Day1-21	28
肝胆腫-14	アテゾリズマブ+Bmab療法	テセントリク アバスタチン	1200mg/body 15mg/kg	60分 90分(2回目以降は60分)	Day1 Day1	21
肝胆腫-15	ソラフェニブ療法	ネクサバル	400mg	経口	連日	連日
肝胆腫-16	カボサンチニブ療法	カボメティクス	60mg	経口	連日	連日
肝胆腫-17	Rmab療法	サイラムザ	8mg/kg	60分, 2回目以降 30分	Day1	14
肝胆腫-18	デュルバルマブ+トレメ リムマブ療法	イミフィンジ イジユド	1500mg/body 300mg/body	60分 60分	Day1 Day1(初回単回のみ)	28

## 肺がん

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
肺-3	CDDP+PEM療法	シスプラチン アリムタ	75mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup>	10分 120分	Day1 Day1	21
肺-6	CBDC+DTX療法	カルボプラチン ドセタキセル	AUC5 60mg/2	60分 60分	Day1 Day1	21
肺-7	CBDC+PTX療法	カルボプラチン パクリタキセル	AUC5 200mg/m <sup>2</sup>	60分 180分	Day1 Day1	21
肺-8	CBDC+GEM療法	カルボプラチン ゲムシタピン	AUC5 1000mg/m <sup>2</sup>	60分 30分	Day1 Day1,8	21
肺-9	CBDC+PEM療法	カルボプラチン アリムタ	AUC5 500mg/m <sup>2</sup>	60分 10分	Day1 Day1	21
肺-10	CBDC+PEM+Bmab療法	カルボプラチン アリムタ アバスタチン	AUC5 500mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	60分 10分 90分(2回目以降60分)	Day1 Day1 Day1	21
肺-11	VNR療法	ピノレルピン	25mg/m <sup>2</sup>	5分	Day1,8	21
肺-12	PEM療法	アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	10分	Day1	21
肺-14	GEM療法	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	Day1,8,15	28
肺-15	DTX療法	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	21

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
肺-17	アフアチニブ療法	ジオトリフ	40mg/day	経口	連日	連日
肺-18	Erlotinibu 療法	タルセバ	150mg/day	経口	連日	連日
肺-19	Gefitinib 療法	イレッサ	250mg/day	経口	連日	連日
肺-20	CDDP+VP16 療法	シスプラチン エトポシド	80mg/m2 100mg/m2	120分 120分	Day1 Day1,2,3	21-28
肺-21	CDDP+CPT-11 療法	シスプラチン イリノテカン	60mg/m2 60mg/m2	120分 90分	Day1 Day1,8,15	28
肺-22	CBDC+VP16 療法	カルボプラチン エトポシド	AUC5 100mg/m2	60分 120分	Day1 Day1,2,3	21-28
肺-23	CBDC+PTX-11 療法	カルボプラチン イリノテカン	AUC5 60mg/m2	60分 90分	Day1 Day1,8,15	28
肺-24	AMR 療法	カルセド	40mg/m2	15分	Day1,2,3	21
肺-25	NGT 療法	ハイカムチン	1.0mg/m2	30分	Dat1,2,3,4,5	21
肺-26	ペムプロリズマブ療法	キイトルーダ	200mg	30分	Day1	21
肺-27	Nivolumab 療法	オプジーボ	240mg	60分	Day1	14
肺-28	CBDC+nabPTX 療法	カルボプラチン アブラキサン	AUC5 100mg/m2	60分 30分	Day1 Day1,8,15	21
肺-29	アテゾリズマブ療法	アテゾリズマブ	1200mg	60分(2回目以降30分)	Day1	21
肺-30	CBDC+nabPTX+ペムプロリズマブ療法	カルボプラチン アブラキサン キイトルーダ	AUC5 100mg/m2 200mg	60分 30分 30分	Day1 Day1,8,15 Day1	21
肺-31	CDDP+PEM+ペムプロリズマブ療法	シスプラチン アリムタ キイトルーダ	75mg/m2 500mg/m2 200mg	120分 10分 30分	Day1 Day1 Day1	21
肺-32	CBDC+PEM+ペムプロリズマブ療法	カルボプラチン アリムタ キイトルーダ	AUC5 500mg/m2 200mg	60分 10分 30分	Day1 Day1 Day1	21
肺-33	CBDC+S-1 療法	TS-1 カルボプラチン	80mg/m2 AUC5	経口 60分	Day1-14 Day1	21
肺-34	タグリッソ療法	タグリッソ	80mg/day	経口	連日	連日
肺-35	Durvalumab 療法	イミフィンジ	10mg/kg	60分	Day1	14
肺-36	ABCP 療法	テセントリク アバスチン カルボプラチン パクリタキセル	1200mg 15mg/kg AUC5 200mg	60分 90分 60分 180分	Day1 Day1 Day1 Day1	21
肺-37	Entrectinib 療法	ローズリートレク	600mg/day	経口	連日	連日
肺-38	Erlotinib+Rmab 療法	サイラムザ タルセバ	10mg/kg 150mg	60分 経口	Day1 連日	14
肺-40	Alectinib 療法	アレセンサ	600mg/day	経口	連日	連日
肺-43	Erlotinib+Rmab 療法	エルロチニブ サイラムザ	150mg/m2 10mg/kg	経口 60分, 2回目以降30分	連日 Day1	14
肺-50	DTX+Rmab 療法	ドセタキセル サイラムザ	60mg/m2 10mg/kg	60分 60分	Day1 Day1	21

## 泌尿器がん

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
泌尿器-1	DOC+PLS 療法	ドセタキセル プレドニゾロン	70mg/m2 10mg/day	60分 経口	Day1 Day1-21	21
泌尿器-2	カバジタキセル療法	カバジタキセル プレドニゾロン	25mg/m2 10mg/day	60分 経口	Day1 Day1-21	21
泌尿器-4	GEM+CBDCA 療法	ゲムシタピン カルボプラチン	1000mg/m2 AUC5	30分 60分	Day1,8 Day1	21

## その他

レジメンコード	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間(日)
消-1	イマチニブ療法	グリベック	400mg/day	経口	連日	連日