

【レジメン一覧】

レジメンとはがん種、治療目的ごとに使用する抗がん剤の種類・用法用量などを指定する指示書のことです。レジメンの削除変更などにより欠番となっているレジメンがあります。

大腸がん

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|-----------------|--|--|---|--|-----------|
| 大腸-1 | mFOLFOX 療法 | レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン | 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 85mg/m2 | 120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 | Day1 Day1 Day1-3 Day1 | 14 |
| 大腸-2 | mFOLFOX+Bmab 療法 | レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン アバステン | 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 85mg/m2 5mg/kg | 120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 90分(2回目以降は60分) | Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1 | 14 |
| 大腸-3 | mFOLFOX+Cmab 療法 | レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン アービタックス | 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 85mg/m2 初回400mg/m2, 2回目以降250mg/m2 | 120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 120分(2回目以降は60分) | Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1.8 | 14 |
| 大腸-5 | FOLFIRI 療法 | レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン | 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2 | 120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 | Day1 Day1 Day1-3 Day1 | 14 |
| 大腸-6 | FOLFIRI+Bmab 療法 | レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン アバステン | 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2 5mg/kg | 120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 90分(2回目以降は60分) | Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1 | 14 |
| 大腸-7 | FOLFIRI+Cmab 療法 | レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン アービタックス | 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2 初回400mg/m2, 2回目以降250mg/m2 | 120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 120分(2回目以降は60分) | Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1.8 | 14 |
| 大腸-9 | FOLFIRI+Rmab 療法 | レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン サイラムザ | 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2 8mg/kg | 120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 60分 | Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1 | 14 |
| 大腸-10 | CapeOX 療法 | ゼローダ オキサリプラチン | 2000mg/m2 130mg/m2 | 経口 120分 | Day1 夕-15朝 Day1 | 21 |
| 大腸-11 | CapeOx+Bmab 療法 | ゼローダ オキサリプラチン アバステン | 2000mg/m2 130mg/m2 7.5mg/kg | 経口 120分 90分(2回目以降は60分) | Day1 夕-15朝 Day1 Day1 | 21 |
| 大腸-12 | SOX 療法 | TS-1 オキサリプラチン | 80mg/m2 130mg/m2 | 経口 120分 | Day1 夕-15朝 Day1 | 21 |
| 大腸-13 | SOX+Bmab 療法 | TS-1 オキサリプラチン アバステン | 80mg/m2 130mg/m2 7.5mg/kg | 経口 120分 90分(2回目以降は60分) | Day1 夕-15朝 Day1 Day1 | 21 |
| 大腸-14 | IRIS 療法 | イリノテカン TS-1 | 125mg/m2 80mg/m2 | 90分 経口 | Day1, 15 Day1 夕-15朝 | 28 |

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|--------------------|---|---|---|---|-----------|
| 大腸-15 | IRIS+Bmab療法 | イリノテカン TS-1 アバステン | 100mg/m2 80mg/m2 5mg/kg | 90分 経口 90分(2回目以降は60分) | Day1, 15 Day1 夕-15朝 Day1, 15 | 28 |
| 大腸-16 | CPT-11療法 | イリノテカン | 150mg/m2 | 90分 | Day1 | 14 |
| 大腸-18 | CPT-11+Cmab療法 | イリノテカン アービタックス | 150mg/m2 初回400mg/m2, 2回目以降250mg/m2 | 90分 120分(2回目以降60分) | Day1, 15, 29 Day1,8,15,22, 29,36,43 | 49 |
| 大腸-20 | Cmab療法 | アービタックス | 初回400mg/m2, 2回目以降250mg/m2 | 120分(2回目以降60分) | Day1 | 7 |
| 大腸-22 | Regorafenib療法 | スチバーガ | 160mg | 経口 | Day1-21 | 28 |
| 大腸-23 | TAS102 (FTD/TPI)療法 | ロンサーフ配合剤 | 70mg/m2 | 経口 | Day1-5, 8-12 | 28 |
| 大腸-28 | Cape療法 | ゼローダ | 2500mg/m2(用法により用量変化あり) | 経口 | Day1-14 | 21 |
| 大腸-29 | Cape+Bmab療法 | ゼローダ アバステン | 2000mg/m2 7.5mg/kg | 経口 90分(2回目以降は60分) | Day1 夕-15朝 Day1 | 21 |
| 大腸-30 | UFT+LV療法 | UFT ロイコボリン | 300mg/m2 75mg | 経口 経口 | Day1-28 Day1-28 | 35 |
| 大腸-32 | S-1療法 | TS-1 | 80mg/m2 | 経口 | Day1-28 | 42 |
| 大腸-34 | FOLFIRI+Afl療法 | レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) イリノテカン ザルトラップ | 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 150mg/m2 4mg/kg | 120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 60分 | Day1 Day1 Day1-3 Day1 Day1 | 14 |
| 大腸-35 | ペムプロリズマブ療法 | ペムプロリズマブ | 200mg | 30分 | Day1 | 21 |

胃がん

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| 胃-1 | S-1+CDDP療法 | TS-1 シスプラチン | 80mg/m2 60mg/m2 | 経口 120分 | Day1 夕-22朝 Day8 | 35 |
| 胃-2 | S-1+CDDP+HER療法 | TS-1 シスプラチン トラスツズマブ | 80mg/m2 60mg/m2 初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg | 経口 120分 90分(2回目以降60分) | Day1 夕-15朝 Day1 Day1 | 21 |
| 胃-3 | Cape+CDDP療法 | ゼローダ シスプラチン | 2000mg/m2 80mg/m2 | 経口 120分 | Day1 夕-15朝 Day1 | 21 |
| 胃-4 | Cape+CDDP +HER療法 | ゼローダ シスプラチン トラスツズマブ | 2000mg/m2 80mg/m2 初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg | 経口 120分 90分(2回目以降60分) | Day1 夕-15朝 Day1 Day1 | 21 |
| 胃-5 | SOX療法 | TS-1 オキサリプラチン | 80mg/m2 100mg/m2 | 経口 120分 | Day1 夕-15朝 Day1 | 21 |
| 胃-6 | SOX+HER療法 | TS-1 オキサリプラチン トラスツズマブ | 80mg/m2 130mg/m2 初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg | 経口 120分 90分(2回目以降60分) | Day1 夕-15朝 Day1 Day1 | 21 |

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|------------------|---|--|--|--------------------------------|-----------|
| 胃-7 | CapeOX 療法 | ゼロータ オキサリプラチン | 2000mg/m2 130mg/m2 | 経口 120分 | Day1 夕-15朝 Day1 | 21 |
| 胃-8 | CapeOX+HER 療法 | ゼロータ オキサリプラチン トラスツズマブ | 2000mg/m2 130mg/m2 初回 8mg/kg, 2回目以降 6mg/kg | 経口 120分 90分(2回目以降 60分) | Day1 夕-15朝 Day1 Day1 | 21 |
| 胃-9 | FOLFOX 療法 | レボホリナート フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続静注) オキサリプラチン | 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 85mg/m2 | 120分 5分(急速静注) 46時間(持続静注) 120分 | Day1 Day1 Day1-3 Day1 | 14 |
| 胃-11 | 5-FU+CDDP 療法 | フルオロウラシル シスプラチン | 800mg/m2 20mg/m2 | 24時間 30分 | Day1-5(連日) Day1-5(連日) | 28 |
| 胃-12 | 5-FU+CDDP+HER 療法 | フルオロウラシル シスプラチン トラスツズマブ | 800mg/m2 80mg/m2 初回 8mg/kg, 2回目以降 6mg/kg | 24時間 2時間 90分(2回目以降 60分) | Day1-5(連日) Day1 Day1 | 21 |
| 胃-13 | wPTX+Rmab 療法 | パクリタキセル サイラムザ | 80mg/m2 8mg/kg | 60分 60分 | Day1,8,15 Day1,15 | 28 |
| 胃-14 | wPTX 療法 | パクリタキセル | 80mg/m2 | 60分 | Day1,8,15 | 28 |
| 胃-15 | 3wPTX 療法 | パクリタキセル | 210mg/m2 | 180分 | Day1 | 21 |
| 胃-16 | nabPTX 療法 | アブラキサン | 100mg/m2 | 30分 | Day1,8,15 | 28 |
| 胃-17 | 3w nabPTX 療法 | アブラキサン | 260mg/m2 | 30分 | Day1 | 21 |
| 胃-18 | CPT-11 療法 | イリノテカン | 150mg/m2 | 90分 | Day1 | 14 |
| 胃-19 | Rmab 療法 | サイラムザ | 8mg/kg | 60分 | Day1 | 14 |
| 胃-21 | S-1 療法 | TS-1 | 80mg/m2 | 経口 | Day1-28 | 42 |
| 胃-22 | Nivolumab 療法 | オブジーボ | 240mg | 60分 | Day1 | 14 |
| 胃-23 | 3w DTX 療法 | ドセタキセル | 60mg/m2 | 60分 | Day1 | 21 |
| 胃-24 | S-1+PTX 療法 | TS-1 パクリタキセル | 80mg/m2 50mg/m2 | 経口 60分 | Day1 夕-15朝 Day1,8 | 21 |

食道がん

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|-------|---------|----------|------|--------------------|-----------|
| 食道-3 | wPTX | パクリタキセル | 100mg/m2 | 60分 | Day1,8,15,22,29,36 | 49 |

膵がん

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|--------|--------|-----------|------|-----------|-----------|
| 肝胆膵-1 | GEM 療法 | ゲムシタピン | 1000mg/m2 | 30分 | Day1,8,15 | 28 |

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------|
| 肝胆膵-3 | S-1 療法 | TS-1 | 80mg/m2 | 経口 | Day1-28 | 42 |
| 肝胆膵-8 | GEM+nabPTX | ゲムシタピン アブラキサン | 1000mg/m2 125mg/m2 | 30分 30分 | Day1,8,15 Day1,8,15 | 28 |

胆道がん

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|-------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|
| 肝胆膵-2 | GEM 療法 | ゲムシタピン | 1000mg/m2 | 30分 | Day1,8,15 | 28 |
| 肝胆膵-4 | S-1 療法 | TS-1 | 80mg/m2 | 経口 | Day1-28 | 42 |
| 肝胆膵-5 | GEM+CDDP 療法 | ゲムシタピン シスプラチン | 1000mg/m2 25mg/m2 | 30分 60分 | Day1,8 Day1,8 | 21 |
| 肝胆膵-7 | S-1+GEM 療法 | ゲムシタピン TS-1 | 1000mg/m2 60mg/m2 | 30分 経口 | Day1,8 Day1 夕-15朝 | 21 |

肝がん

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|----------------|-----------|-----------------------------------|------|---------|-----------|
| 肝胆膵-9 | レンビマ 療法 | レンビマ カプセル | 体重 60kg 以上 12mg 体重 60kg 未満 8mg | 経口 | 連日 | 連日 |
| 肝胆膵-10 | Regorafenib 療法 | スチバーガ | 160mg | 経口 | Day1-21 | 28 |

肺がん

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| 肺-3 | CDDP+PEM 療法 | シスプラチン アリムタ | 75mg/m2 500mg/m2 | 10分 120分 | Day1 Day1 | 21 |
| 肺-7 | CBDCA+PTX 療法 | カルボプラチン パクリタキセル | AUC5 200mg/m2 | 60分 180分 | Day1 Day1 | 21 |
| 肺-9 | CBDCA+PEM 療法 | カルボプラチン アリムタ | AUC5 500mg/m2 | 60分 10分 | Day1 Day1 | 21 |
| 肺-10 | CBDCA+PEM+Bmab 療法 | カルボプラチン アリムタ アバスタチン | AUC5 500mg/m2 15mg/kg | 60分 10分 90分(2回目以降 60分) | Day1 Day1 Day1 | 21 |
| 肺-12 | PEM 療法 | アリムタ | 500mg/m2 | 10分 | Day1 | 21 |
| 肺-15 | DTX 療法 | ドセタキセル | 60mg/m2 | 60分 | Day1 | 21 |
| 肺-17 | アフアチニブ療法 | ジオトリフ | 40mg/day | 経口 | 連日 | 連日 |
| 肺-18 | Erlotinibu 療法 | タルセバ | 150mg/day | 経口 | 連日 | 連日 |
| 肺-19 | Gefitinib 療法 | イレッサ | 250mg/day | 経口 | 連日 | 連日 |
| 肺-20 | CDDP+VP16 療法 | シスプラチン エトポシド | 80mg/m2 100mg/m2 | 120分 120分 | Day1 Day1,2,3 | 21-28 |

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|
| 肺-21 | CDDP+CPT-11療法 | シスプラチン イリノテカン | 60mg/m2 60mg/m2 | 120分 90分 | Day1 Day1,8,15 | 28 |
| 肺-22 | CBDC+VP16療法 | カルボプラチン エトポシド | AUC5 100mg/m2 | 60分 120分 | Day1 Day1,2,3 | 21-28 |
| 肺-23 | CBDC+PT-11療法 | カルボプラチン イリノテカン | AUC5 60mg/m2 | 60分 90分 | Day1 Day1,8,15 | 28 |
| 肺-24 | AMR療法 | カルセド | 40mg/m2 | 15分 | Day1,2,3 | 21 |
| 肺-26 | ペムプロリズマブ療法 | キイトルーダ | 200mg | 30分 | Day1 | 21 |
| 肺-27 | Nivolumab療法 | オプジーボ | 240mg | 60分 | Day1 | 14 |
| 肺-28 | CBDC+nabPTX療法 | カルボプラチン アブラキサン | AUC5 100mg/m2 | 60分 30分 | Day1 Day1,8,15 | 21 |
| 肺-29 | アテゾリズマブ療法 | アテゾリズマブ | 1200mg | 60分(2回目以降30分) | Day1 | 21 |
| 肺-30 | CBDC+nabPTX+ペムプロリズマブ療法 | カルボプラチン アブラキサン キイトルーダ | AUC5 100mg/m2 200mg | 60分 30分 30分 | Day1 Day1,8,15 Day1 | 21 |
| 肺-31 | CDDP+PEM+ペムプロリズマブ療法 | シスプラチン アリムタ キイトルーダ | 75mg/m2 500mg/m2 200mg | 120分 10分 30分 | Day1 Day1 Day1 | 21 |
| 肺-32 | CBDC+PEM+ペムプロリズマブ療法 | カルボプラチン アリムタ キイトルーダ | AUC5 500mg/m2 200mg | 60分 10分 30分 | Day1 Day1 Day1 | 21 |
| 肺-34 | タグリッソ療法 | タグリッソ | 80mg/day | 経口 | 連日 | 連日 |
| 肺-35 | Durvalumab療法 | イミフィンジ | 10mg/kg | 60分 | Day1 | 14 |
| 肺-36 | ABCP療法 | テセントリク アバスタチン カルボプラチン パクリタキセル | 1200mg 15mg/kg AUC5 200mg | 60分 90分 60分 180分 | Day1 Day1 Day1 Day1 | 21 |
| 肺-37 | Entrectinib療法 | ローズリートレク | 600mg/day | 経口 | 連日 | 連日 |
| 肺-38 | Alectinib療法 | アレセンサ | 600mg/day | 経口 | 連日 | 連日 |

泌尿器がん

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|
| 泌尿器-1 | DOC+PLS療法 | ドセタキセル プレドニゾロン | 70mg/m2 10mg/day | 60分 経口 | Day1 Day1-21 | 21 |
| 泌尿器-2 | カバジタキセル療法 | カバジタキセル プレドニゾロン | 25mg/m2 10mg/day | 60分 経口 | Day1 Day1-21 | 21 |
| 泌尿器-3 | GEM+CBDC療法 | ゲムシタピン カルボプラチン | 1000mg/m2 AUC5 | 30分 60分 | Day1,8 Day1 | 21 |

その他

| レジメンコード | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|---------|---------|-------|-----------|------|-----|-----------|
| 消-1 | イマチニブ療法 | グリベック | 400mg/day | 経口 | 連日 | 連日 |